

КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р				ГОСТ 2688-80		КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ 6х36(1+7+7+14)+1о.с.				ГОСТ 7668-80	
Диаметр, мм	Ориентир, масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн		Диаметр, мм	Ориентир, масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"			Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
3,6	48,8	20962	25260	429557	517633	8,1	253,5	66877	78204	263816	308496
3,8	55,1	22365	27016	405894	490317	9,0	310,5	74910	87753	241256	282617
4,1	64,1	24849	29549	387667	460986	9,7	383,5	89386	104305	233079	271982
4,5	73,9	26594	32123	359864	434683	11,5	513,0	99621	121755	194194	237339
4,8	84,4	28061	34422	332473	407839	13,5	696,5	119797	150802	171999	216515
5,1	95,5	29481	36170	308704	378747	15,0	812,0	134935	169860	166177	209187
5,6	116,5	34301	37964	294430	325874	16,5	1045	161318	209144	154371	200138
6,2	141,6	36535	42947	258018	303301	18,0	1245	189325	245405	152068	197112
6,9	176,6	40463	48126	229121	272514	20,0	1520	222256	288152	146221	189574
7,6	211,0	45680	54327	216491	257474	22,0	1830	251412	325835	137383	178052
8,3	256,0	52143	61966	203685	242054	23,5	2130	291207	377514	136717	177237
9,1	305,0	58607	69698	192154	228519	25,5	2495	334475	433599	134058	173787
9,6	358,6	63035	77117	175782	215051	27,0	2800	374704	485378	133823	173349
11,0	461,6	77221	97180	167290	210529	29,0	3215	426472	552475	132651	171843
12,0	527,0	87345	109926	165740	208588	31,0	3655	480959	623146	131589	170491
13,0	596,6	94783	119200	158872	199798	33,0	4155	546195	708123	131455	170427
14,0	728,0	112047	140965	153911	193633	34,5	4550	595453	771892	130869	169647
15,0	844,0	125112	157348	148237	186431	36,5	4965	647423	839384	130397	169060
16,5	1 025	147973	186250	144364	181707	38,0	5510	727163	942562	131972	171064
18,0	1 220	174847	219906	143317	180251	39,5	6080	802285	1039680	131955	171000
19,5	1 405	198267	249428	141116	177529	42,0	6750	879207	1139274	130253	168781
21,0	1 635	226568	285181	138574	174423	43,0	7120	926935	1200993	130187	168679
22,5	1 850	255092	321047	137888	173539	44,5	7770	1011493	1310490	130179	168660
24,0	2 110	287774	362028	136386	171577	46,5	8400	1072221	1389005	127645	165358
25,5	2 390	322344	405544	134872	169684	48,5	9155	1144293	1482617	124991	161946
27,0	2 685	358450	451021	133501	167978	50,5	9940				
28,0	2 910	386400	486349	132783	167130	53,5	11150				
30,5	3 490	447597	580180	128251	166241	56,0	12050				
32,0	3 845	487844	632169	126878	164413	58,5	13000				
33,5	4 220	532399	689843	126161	163470	60,5	14250				
37,0	5 015	632639	819769	126149	163463	63,0	15200				
39,5	5 740					65,0	16100				
42,0	6 535					68,0	17700				
44,5	7 385					72,0	19800				
47,5	8 430										
51,0	9 545										
56,0	11 650										

КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 1х7(1+6)				ГОСТ 3062-80	
Диаметр, мм	Ориентир, масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
0,65	2,4	2737	3443	1140455	1434410
0,75	2,8	2801	3523	1000457	1258294
0,80	3,3	2901	3649	879105	1105691
0,85	3,8	3022	3801	795313	1000311
0,90	4,3	3136	3945	729360	917347
1,00	5,6	3353	4215	598729	752599
1,10	6,2	3390	3874	546842	624859
1,20	7,9	3591	4104	454604	519460
1,40	10,0	3753	4288	375253	428808
1,60	12,3	4188	4785	340452	389028
1,80	17,6	4888	5585	277725	317353
2,00	20,7	5278	6034	254959	291486
2,20	23,9	6013	6871	251575	287472
2,40	31,1	6451	7927	207432	254873
2,80	39,4	7067	8688	179360	220517
3,10	49,2	7788	9795	158294	199092
3,40	59,4	9145	11502	153961	193643
3,70	70,5	10108	12714	143380	180336
4,00	82,5	11685	14697	141640	178147
4,30	95,6	13211	16616	138186	173802
4,60	109,6	14561	18314	132859	167103
4,90	124,6	16546	20810	132790	167015
5,20	140,5	18627	23428	132574	166745
5,50	157,5	20766	26118	131847	165831
6,20	197,0	25799	32447	130960	164706
6,80	238,0	31075	39084	130566	164218
7,40	282,6	36575	46002	129422	162780
8,00	330,5	42585	53562	128851	162062
8,60	382,1	48855	61447	127858	160813
9,20	438,5	55880	70305	127434	160331
9,80	498,5	62737	78908	125852	158290
10,50	562,0	70525	88703	125490	157834
11,50	700,5	87801	110432	125341	157647

КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1х19(1+6+12)				ГОСТ 3063-80	
Диаметр, мм	Ориентир, масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
1,00	5,2	4872	5788	937004	1113150
1,10	6,3	5356	6363	850156	1009983
1,20	7,5	5542	6584	738926	877840
1,30	8,8	5765	6849	655124	778291
1,40	10,1	5914	7026	585529	695610
1,5	11,6	6653	7904	573563	681387
1,7	14,9	0	8288	0	556249
1,8	16,6	7367	9278	443824	558904
2,0	20,8	7767	9781	373433	470251
2,6	32,3	9710	12227	300607	378549
3,0	46,5	10656	13418	229152	288552
3,3	54,6	11000	13852	201467	253701
3,6	63,2	12358	15562	195539	246239
4,0	82,5	14489	18245	175623	221157
4,6	104,5	18126	22824	173452	218413
5,0	129,8	22372	28174	172359	217056
5,6	156,9	25302	31862	161259	203070
6,1	186,0	28774	35179	154697	189132
6,6	218,5	31454	38456	143956	175999
7,1	253,0	36116	44155	142749	174526
7,6	290,5	40557	49585	139612	170689
8,1	330,0	45131	55177	136761	167203
8,6	372,6	50224	61404	134794	164799
9,1	417,5	51257	65762	122771	157515
10,0	519,0	62929	80737	121250	155564
11,0	627,4	75306	96618	120029	153997
12,0	746,0	89675	115053	120208	154226
13,0	873,0	104000	133432	119130	152843
14,0	1050,0	124179	159321	118265	151734
15,0	1160,0	136911	175656	118026	151427
16,0	1320,0	154994	198931	117419	150705
17,0	1490,0	174650	224075	117215	150386
19,0	1855,0	216889	278267	116921	150009

КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1x37 (1+6+12+18)				ГОСТ 3064-80	
Диаметр, мм	Ориентир . масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
1,80	16,8	10789	13344	642214	794266
2,00	19,5	10829	13641	555352	699551
2,10	22,3	10864	13812	487153	619379
2,40	28,7	11131	14422	387832	502494
2,70	35,9	11968	16282	333382	453543
2,8	39,9	12806	17422	320953	436635
3,6	62,4	15638	21275	250609	340939
4,2	89,6	19424	26425	216789	294926
4,6	105,5	21518	29274	203963	277477
5,0	122,0	23647	32170	193830	263691
5,6	159,5	26760	35344	167772	221595
6,4	201,5	33660	44458	167047	220637
7,0	248,4	40590	53612	163407	215828
7,8	300,4	49054	64790	163296	215678
8,5	359,0	58230	76911	162201	214236
9,2	421,0	67806	89559	161060	212728
9,9	488,0	78402	103554	160661	212201
10,5	560,0	88998	117569	158925	209944
11,5	637,0	100186	132326	157277	207733
12,0	719,0	110995	146508	154374	203766
12,5	806,0	117519	155111	145805	192446
14,0	993,6	143635	189582	144560	190803
15,5	1200,0	169234	223370	141029	186142
17,0	1425,0	190922	251995	133980	176839
18,5	1685,0	224587	296457	133285	175939
20,0	1955,0	251901	332476	128850	170064
21,0	2240,0	285408	376705	127414	168172
22,5	2550,0	323008	426334	126670	167190
24,0	2875,0	359522	474529	125051	165053
27,00	3590,0	446600	589470	124401	164198

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6x7(1+6)+1x7(1+6)				ГОСТ 3066-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
1,9	14,3	17432	21615	1218994	1511519
2,0	17,3	17982	22208	1039430	1283678
2,2	20,6	17988	22490	873212	1091743
2,4	24,2	18521	23071	765317	953367
2,6	28,0	18814	23467	671925	838100
2,8	32,0	18892	23885	590368	746393
3,1	41,1	19652	24974	478145	607649
3,5	51,2	20819	26256	406614	512815
3,8	58,0	21100	26849	363791	462914
4,2	72,0	22996	28622	319394	397528
4,6	90,0	26390	33678	293220	374203
5,6	129,0	32761	42306	253962	327953
6,4	175,0	38991	47802	222806	273154
7,4	228,0	47554	58667	208570	257312
8,2	288,0	53786	66353	186757	230394
9,2	360,0	54379	70440	151052	195667
10,0	435,0	63979	82830	147079	190414
11,0	516,0	75041	97186	145429	188346
12,0	604,0	87692	113609	145186	188095
13,0	699,5	106391	137741	152096	196913
14,0	802,0	120778	156479	150596	195111
15,0	911,0	127946	165782	140445	181979
15,5	1030,0	143376	185780	139200	180369
16,5	1150,0	157170	203607	136669	177050
18,5	1441,0	192596	249573	133655	173194
20,0	1739,0	219741	284683	126361	163705
22,0	2065,0	260752	337729	126272	163549
24,0	2420,0	303323	392982	125340	162389
26,0	2800,0	349140	452237	124693	161513
27,5	3210,0	398709	516181	124208	160804

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6x19(1+6+12)+1x19(1+6+12)				ГОСТ 3067-88	
Диаметр, мм	Ориентир . масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
3,1	37,8	27321	32780	722772	867203
3,4	45,7	27542	33046	602668	723099
3,7	54,4	28697	34431	527512	632925
4,0	63,9	30210	36247	472773	567247
4,3	74,1	29661	35588	400278	480265
4,6	85,0	30382	36453	357436	428864
5,2	109,0	35629	42749	326870	392189
5,8	136,5	41738	50079	305775	366878
6,2	152,0	42270	50717	278092	333663
7,6	237,0	56635	67952	238965	286718
8,4	286,5	60329	72385	210573	252651
9,2	340,5	63091	79484	185290	233433
9,9	399,5	71375	91458	178660	228930
10,5	465,0	72575	92996	156076	199991
12,0	604,0	86106	110334	142559	182672
13,5	763,5	107816	138152	141212	180945
15,0	942,0	126268	161796	134042	171758
16,5	1140,0	148242	190008	130037	166674
18,5	1365,0	176442	230794	129262	169080

Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1x37(1+6+12+18)				ГОСТ 3068-88	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
4,7	87,7	32516	40884	370762	466176
5,1	104,5	36131	45429	345750	434729
5,5	122,5	41562	52368	339281	427494
5,9	142,5	44962	56513	315524	396586
6,4	163,0	48392	60868	296884	373424
7,2	209,5	56961	68217	271892	325620
8,0	261,5	69955	83815	267516	320515
8,6	291,0	70696	84737	242941	291192
10,5	454,0	106586	127790	234770	281477
13,0	652,5	130501	164268	200001	251752

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6x7(1+6)+1o.c.				ГОСТ 3069-80	
Диаметр, мм	Ориентир . масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
2,2	16,2	15045	19502	928718	1203854
2,3	19,1	15440	20098	808375	1052245
2,5	22,4	15827	20500	706570	915180
2,7	26,0	16214	21095	623628	811363
2,9	29,8	16708	21699	560659	728141
3,3	38,2	17687	22990	463009	601832
3,7	47,7	18666	24583	391324	515366
4,0	54,0	19349	25581	358322	473713
4,9	83,7	23143	31041	276503	370862
5,9	120,0	27538	35651	229484	297092
6,8	162,5	31786	41175	195605	253387
7,8	212,0	39895	51659	188184	243674
8,7	267,5	46353	60038	173283	224441
9,7	335,0	49981	67970	149196	202897
10,5	404,0	55447	75391	137244	186612
11,5	479,0	60507	82293	126320	171802
12,5	562,0	76312	103736	135786	184584
13,5	650,5	86477	117573	132940	180743
14,5	745,5	101974	138644	136786	185974
15,5	847,5	115194	156629	135922	184813
16,5	955,5	124259	168993	130046	176863
17,5	1070,0	138059	187791	129027	175506
19,5	1335,0	169115	230011	126678	172293
21,0	1615,0	193241	262837	119654	162747
23,0	1915,0	227824	309884	118968	161819
25,5	2250,0	286346	389315	127265	173029
27,0	2605,0	308872	420107	118569	161269
29,0	2985,0	352910	479787	118228	160733

КАНАТ СТАЛ. ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6x19(1+6+12)+1o.c.				ГОСТ 3070-88	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
3,3	35,5	26609	37260	749546	1049567
3,6	42,9	27761	38873	647102	906119
3,9	51,0	28666	40140	562080	787066
4,2	59,8	29590	41584	494823	695377
4,5	69,3	30727	43181	443384	623103
4,8	79,6	31864	44821	400303	563075
5,5	102,6	34505	48564	336309	473333
5,8	114,5	37377	52743	326435	460638
6,5	142,5	42158	56462	295842	396225
8,1	222,0	55102	74007	248209	333364
9,7	319,0	63761	84639	199879	265326
13,0	565,5	92724	116602	163969	206193

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6x37(1+6+12+18)+1 o.c.				ГОСТ 3071-88	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
5,0	82,5	58972	74178	714809	899133
5,4	98,1	61440	77283	626301	787803
5,8	115,5	63819	80275	552542	695023
6,3	134,0	66494	83640	496221	624178
6,7	153,5	69163	86998	450575	566762
7,6	197,0	74081	93184	376048	473017
8,5	246,0	80753	101576	328263	412910
9,0	273,5	84482	106267	308893	388545
11,5	427,0	99054	130827	231977	306386
13,5	613,5	127067	167825	207119	273554
15,5	834,5	150773	193334	180675	231677

КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6x19(1+9+9)+1о.с.(лифтовые)			ГОСТ 3077-80		
Диаметр r, мм	Ориентир масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
4,6	77,8	25822	34089	331899	438161
5,1	95,9	29614	39117	308800	407894
5,7	126,0	33840	44679	268569	354599
6,4	153,0	38509	50838	251690	332278
7,8	220,5	46804	61810	212263	280316
8,8	293,6	59193	78183	201611	266291
10,5	387,5	69332	91536	178921	236221
11,5	487,0	80455	109376	165206	224592
12,0	530,0	84155	114428	158782	215902
13,0	597,3	93731	127435	156925	213352
14,0	719,0	111347	151377	154864	210539
15,0	852,5	130847	177992	153486	208789
16,5	996,5	151134	205632	151665	206354
17,5	1155	172201	234221	149092	202789
19,5	1370	202370	267213	147715	195046
20,5	1550	226734	299435	146280	193184
22,0	1745	253826	335224	145459	192105
23,0	1950	280331	370224	143759	189858
25,5	2390	343491	453329	143720	189678
28,0	2880	413085	545570	143432	189434
30,5	3410	486909	642687	142789	188471
32,5	3990	555650	733732	139261	183893
35,0	4610	641442	847326	139141	183802
37,0	5035	696508	919211	138333	182564
39,0	5475				
40,0	5830				
41,0	6200				
43,5	6975				
45,0	7370				
46,0	7790				

КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6x37(1+6+15+15)+1о.с.			ГОСТ 3079-80		
Диаметр r, мм	Ориентир масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
5,8	124,0	45890	54885	370079	442620
6,5	157,0	55488	64212	353430	408991
8,5	269,0	69991	95365	260188	354515
11,5	468,0	89101	122190	190387	261090
13,5	662,5	115197	157505	173883	237743
15,5	851,5	145314	197674	170656	232148
17,0	1065	182488	248168	171350	233022
19,5	1350	215691	293308	159771	217265
21,5	1670	251762	342512	150756	205097
23,0	1930	284127	386551	147216	200285
25,0	2245	326518	449156	145442	200069
27,0	2650	383499	521684	144717	196862
29,0	3015	432241	588018	143364	195031
30,5	3405	486949	662120	143010	194455
33,0	3905	555189	754869	142174	193308
35,0	4435	622904	847316	140452	191052
39,0	5395				
43,0	6675				
47,0	7845				
50,0	9110				
52,0	9910				
54,0	10600				
56,0	11450				
58,0	12050				
66,5	16450				

КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6x30(0+15+15)+7о.с.			ГОСТ 3083-80		
Диаметр r, мм	Ориентир масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
11,5	405,5	137855	187575	339964	462577
13,5	534,0	166944	227151	312629	425377
15,0	721,5	218694	297569	303110	412431
17,0	889,5	248292	337841	279137	379809
19,0	1 075	280804	382077	261213	355420
21,0	1 335	330604	449437	247644	336657
23,0	1 625	399425	543481	245800	334450
25,0	1 870	459168	624768	245545	334101
26,5	2 135	474430	645537	222216	302359
28,5	2 495	566103	769554	226895	308439
30,5	2 800	643797	875984	229928	312851
32,5	3 125	659898	897892	211167	287326
34,5	3 555	750061	1020573	210988	287081
38,0	4 305	881634	1199599	204793	278653
42,0	5 345	1085179	1476552	203027	276249
46,0	6 240	1322562	1799546	211949	288389
48,0	6 815	1444238	1965104	211920	288350
50,0	7 490				
53,5	8 550				
57,0	9 985				
61,0	11 200				
65,0	12 450				

КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6x19(1+9+9)+7x7(1+6)			ГОСТ 3081-80		
Диаметр r, мм	Ориентир масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
6,4	167,7	47690	62957	284378	375415
7,7	238,5	55541	73340	232878	307506
8,6	315,8	66618	87975	210951	278579
10,0	421,5	81718	107881	193875	255945
11,5	529,5	92184	121660	174096	229764
12,5	650,0	109910	145090	169092	223215
14,0	782,5	130453	172174	166713	220031
15,0	927,6	147795	195228	159330	210466
16,5	1085	168251	222089	155070	204690
17,5	1255	185223	244595	147588	194897
19,0	1485	214141	282778	144203	190423
20,5	1681	242691	320580	144373	190708
21,5	1890	267816	353521	141702	187048
22,5	2115	283658	374387	134117	177015
25,0	2560	342293	451979	133708	176554
27,5	3050	405548	535282	132966	175502
29,5	3630	468768	637601	129137	175648
31,5	4251	545344	741972	128286	174541
34,0	4923	631278	858493	128230	174384
35,5	5415				
38,0	5935				
40,5	6723				

КАНАТ ТРОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6x7x19(1+6+6+6)+1о.с.			ГОСТ 3089-80		
Диаметр r, мм	Ориентир масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
11,5	425,5	228992	303127	538172	712403
12,5	495,5	247739	327943	499977	661842
13,5	570,5	260223	343877	456131	602764
14,5	652,0	286464	379376	439362	581865
16,0	805,0	319138	422716	396444	525113
17,0	900,0	348030	463127	386700	514586
19,0	1 090	377627	500015	346447	458729
25,0	1 975	553720	729025	280365	369127
28,0	2 355	575438	759940	244348	322692
30,0	2 770	637018	844497	229970	304873
34,0	3 565	763995	999808	214304	280451
39,0	4 610	931396	1215296	202038	263622
43,0	5 625	1086961	1417398	193237	251982
51,0	7 905				
59,5	10 850				
64,5	12 600				
78,0	18 400				
82,0	20 650				

Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18x19(1+6+6/6)+1 о.с. (ПЕНЬКА*)			ГОСТ 3088-80		
Диаметр r, мм	Ориентир масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
16,0	1 080				
18,5	1 390				
20,0	1 585				
21,0	1 670				
23,0	2 190				
24,5	2 540				
27,0	3 075				
29,5	3 670				
31,5	4 225				
34,0	4 910				
36,0	5 550				
38,5	6 565				
41,0	7 175				
44,0	8 065				
45,5	8 750				
49,5	10 500				
51,0	11 000				
52,0	11 550				
54,5	12 700				
56,0	13 850				
59,5	15 050				

* - приплата за пеньковый сердечник здесь включена в цену.

Канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6x30(6+12+12)+1о.с. (СИЗАЛЬ*)			ГОСТ 3085-80 И1		
Диаметр r, мм	Ориентир масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
21,5	2 105	564178	767164	268018	364449
23,0	2 385	616742	838642	258592	351632
25,0	2 745	692355	941460	252224	342973
27,5	3 340	815299	1108638	244102	331928
30,0	3 990	0	1311323	0	328652
33,0	4 700	1091717	1484509	232280	315853
35,5	5 470	1257505	1709946	229891	312604
38,5	6 565	1503114	2043924	228959	311336
40,5	7 465				
43,5	8 425				

* - приплата за сердечник из сизаля здесь включена в цену.

КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6x19(1+6+6/6)+7x7(1+6)				ГОСТ 14954-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
5,1	104,0	43466	53119	417939	510757
5,5	127,0	45769	55951	360384	440559
6,7	190,0	54906	67135	288979	353345
8,0	272,5	62618	76532	229792	280853
8,8	327,5	77992	95310	238143	291023
9,7	388,0	77428	99434	199556	256274
11,0	491,5	92799	119160	188808	242441
12,0	568,0	105417	135379	185594	238343
12,5	650,5	111026	142555	170678	219146
14,0	792,0	125222	160730	158108	202943
15,0	921,5	138886	178192	150718	193371
16,5	1115,0	164419	210940	147461	189184
18,0	1320,0	192445	246859	145791	187015
19,0	1520,0	220587	283010	145123	186191
20,5	1765,0	254996	327061	144473	185304
22,0	1990,0	269074	345270	135213	173503
23,0	2265,0	304544	390890	134456	172578
25,0	2560,0	337045	432337	131658	168882
27,0	3090,0	418458	536679	135423	173683
29,5	3705,0	486631	643346	131344	173643
31,0	4125,0	538740	712092	130604	172628
33,0	4565,0	595202	786302	130384	172246
36,0	5410,0	698409	922760	129096	170566
38,5	6190,0	783259	1035183	126536	167235
41,0	7050,0				
46,5	9065,0				
49,5	10250,0				
55,0	12650,0				

Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-РО конструкции 12x36(1+7+7/7+14)+6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с.				ГОСТ 16827-81	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
36,0	6144				
40,0	6906				
45,0	9065				
50,0	10334				
55,0	12733				
60,0	15222				

Канат многопрядный малоукрутяющийся конструкции 12x7(1+6)+6x19(1+6+6/6)+1 о.с.				ГОСТ 16828-81	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км*		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
20,0	1560				
22,0	1842				
25,0	2403				
27,0	2809				
30,0	3422				
32,0	4060				
34,0	4553				
36,0	5048				
38,0	5592				
40,0	6498				
50,0	9625				

Канат двойной свивки конструкции 8x36(1+7+7/7+14)+6x37+1x37, Тип 1				ТУ 14-4-163-2004	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
64,0	17 499				

Канаты стальные талевые для эксплуатац. и глубокого разведочного бурения конструкции 6x31(1+6+6/6+12)				ГОСТ 16853-88	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
С металлическим сердечником					
25,0	2660	377121		141775	
28,0	3380	466713		138081	
32,0	4200	547178		130281	
35,0	5050	637882		126313	
38,0	5980	793693		132725	
С органическим сердечником					
25,0	2450	367150		149857	
28,0	3000	435374		145125	
32,0	3800	543714		143083	
35,0	4640	662442		142768	
38,0	5450	776325		142445	

КАНАТ СТАЛЬНОЙ КРАНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ			ТУ 14-4-273-2002		
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
18	1 420				
21	1 980				
42	7 800				

Конструкция 6x19 (1+6+6/6) + 1x19(1+6+6/6)				ТУ 14-4-625-2004	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
12,0	585			-	-
14,0	810			-	-
16,0	1 062			-	-

Канаты стальные талевые для оснастки буровых установок нефтяных и газовых скважин конструкции 6x26(1+5+5/5+10)+3x19(1+6+6/6)+3 о.с.				СТО 71915393-ТУ 049-2007	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
без пластикового обжатия (тип 1)					
25,0	2 556			0	
28,0	3 192			0	
32,0	4 229			0	
35,0	5 046			0	
38,0	5 862			0	
с пластиковым обжатия (тип 2)					
25,0	2 669			0	
28,0	3 366			0	
32,0	4 318			0	
35,0	5 291			0	
38,0	6 149			0	

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ				ГОСТ 2172-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. "Ж"	Светлый	Оцинк. "Ж"
И1					
1,8	16,0	0	10159	0	634962
2,2	23,7	0	11160	0	470905
2,4	29,4	0	12844	0	436860
2,5	31,4	0	13558	0	431788
И2					
3,2	54,0	0	29044	0	537858
3,6	64,1	0	30882	0	481781
4,0	81,2	0	38948	0	479653
4,5	97,8	0	43727	0	447106
5,0	129,3	0	49188	0	380419
5,6	159,6	0	57795	0	362125
6,0	175,5	0	58089	0	330991
6,4	197,5	0	64786	0	328032

Приплаты за дополнительные характеристики по канатам

Базовые цены на канаты приведены с учетом стоимости барабанов.
Базовые цены на оцинкованные канаты приведены за группу оцинкования Ж.

Для получения цены на канат с другими характеристиками необходимо базовую цену умножить на коэффициент пересчета (Таблица 1), соответствующий требуемым характеристикам

Таблица 1

Покрыт ие	Группа оцинковани	Назначение	Кэфф.пер есчета
Без покрытия	-	Грузовой	1,0000
Без покрытия	-	Грузолюдской	1,1500
Горяч. оцинкова	Ж	Грузовой	1,0000
Горяч. оцинкова	Ж	Грузолюдской	1,1500
Горяч. оцинкова	ОЖ	Грузовой	1,2000
Горяч. оцинкова	ОЖ	Грузолюдской	1,3800
Горяч. оцинкова	С	Грузовой	0,9700
Горяч. оцинкова	С	Грузолюдской	1,1155
Смазка Nyrosten T55, Nyrosten A19/20, Elaskon SK-U			+8%
Смазка Торсиол 55			+3%
за экспортный барабан			+5%
за барабан с опалубкой			+5%
за канаты с сердечником из сизаля (кроме талевых канатов, Г16828, Г3085)			+10%
за канаты с сердечником из сизаля, Ø11-Ø39,5 мм по ГОСТ 7668 и ГОСТ 2688			+5%
за канаты с х/б сердечником			+10%
за канаты с пеньковым сердечником			+10%
Приплаты за каждое повышение группы прочности (кроме ГОСТ2172)			группа 190 +5%, 200- 210 +10%, 220+15%
за морской, речной регистр			+5%
За упаковку Флексиград			+3%
При заказе канатов малых длин применять приплату 15% согласно таблице:			
диаметр каната	менее Ø10 мм	от Ø10 мм и менее Ø30 мм	от Ø30 мм
длина отрезка	менее 1000 м	менее 500 м	менее 300 м

При заказе серии отрезков одного типоразмера с суммарной длиной согласно нижеуказанной таблицы:

диаметр	менее Ø10	от Ø10 мм и	от Ø30 мм
длина	менее 1000 м	менее 500 м	менее 300 м

применять приплату: на одном барабане 10%, на разных барабанах 15%.



www.tstsv.ru